

## Isodur E 15

化学名：トルエンジイソシアネートベースのプレポリマー

溶剤：事前に溶解されていない; 選択されたエステルおよび芳香族と互換性があります

### 材料定義

NCO含量：4.4 ± 0.2 %

モノマー含量：< 0.5 %

粘度（23 °C）：7,000 ± 1,000 mPa·s

参考値：

等価重量：950（概約）

発火点：190 °C（概約）

密度：1.05 @20 °C（概約）

ヨウ素色スケール：≤ 2

参考値は仕様の一部ではありません。

### 用途

Isodur E 15は、柔軟なコーティングおよびシーリング化合物のために設計されたポリイソシアネートプレポリマー架橋剤です。

コンクリートの高ビルド、ひび割れブリッジングコーティングのための二成分系に使用することができるほか、潜在硬化剤と組み合わせると、柔軟な屋根コーティングなどの一成分用途にも使用できます。

Isodur E 15は、優れた弾力性と耐候性を提供します。

### 使用情報

Isodur E 15は、酢酸エチル、酢酸ブチル、1-メトキシプロピルアセテート-2などのエ

ステルおよびトルエンやキシレンなどの芳香族炭化水素と互換性があります。

ただし、アルコールはプレポリマーと反応するため使用しないでください。水分含量が0.05%未満のPUグレードの溶剤を使用する必要があります。

低バインダー含量の溶液を長期間保存すると、濁りや沈殿が生じる可能性があります。

## 取り扱い、保管および包装

Isodur E 15の処理および使用には、適切な技術的および専門的知識が必要です。安全データシートを参照し、地元の安全規則を遵守してください。

Isodur E 15は、湿気、熱、および異物から保護された10～30°Cの温度の sealed (封印された) 元の容器で保管する必要があります。

正しく保管されれば、少なくとも六ヶ月間の安定性を保持します。高温での保管は粘度の増加を引き起こす可能性があります。

Isodur E 15の利用可能なパックサイズ：

180 kg ドラム

50 kg ドラム

0.75 kg アルミボトル

0.75 kg プラスチックボトル

## 規制情報

EU REACH 登録：はい

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## 免責事項/条件

Revision: 2025-02-13 / 9e86



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 (</info/toc>)が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](/info/shelflife)を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：  
<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15>  
(<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 [kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15)  
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)