

Isodur N3300 S

1,6-ヘキサメチレンジイソシアネート基のポリイソシアネート

ヘキサメチレンジイソシアネートオリゴマー

CAS 番号: 28182-81-2

内容量: 約 ≥ 99.8

ヘキサメチレン-1,6-ジイソシアネート

CAS Number: 822-06-0

Content: Approx. < 0.1

物質定義

外観: 無色からわずかに黄色がかった透明な液体

NCO 内容量: 21.70 - 22.20 %

25 °C での粘度: 1750 - 3250 mPa·s

色味数: ≤ 40 APHA

HDI内容: < 0.10 %

用途

Isodur N3300 Sは、化学物質と風化に対する高い耐性、非常に優れた光沢保持性、優れた機械的特性を持つ耐光性2成分ポリウレタンコーティングの硬化剤成分として使用できます。

好ましい共反応物はポリアクリレートまたはポリエステルポリオールです。Isodur N3300 Sに基づくコーティングの主な用途は自動車修復、輸送、工業仕上げ、プラスチックです。

取り扱い、保管、包装

Isodur N3300 Sの処理と使用には、適切な技術的および専門知識が必要です。安全データシートを参照し、地元の安全規定を遵守してください。あなたの国の法律要件、特に事故の防止、労働衛生、特許権の遵守が必要です。

Isodur N3300 Sは、0から30°Cの温度で、密閉された元の容器に保管する必要があります。製品は常に湿気に非常に敏感であるため、密閉容器内に保管する必要があります。高温での保管は着色と粘度の増加を招く可能性があります。適切に保管されれば、最低でも15ヶ月は安定しています。低温で保存または輸送される場合、結晶性の沈殿物が形成される可能性があります、室温になると再溶解します。

Isodur RCのバックサイズ:

- 1000kg IBC

規制情報

EU REACH 登録: 未登録

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2024-06-20 / 23b5



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、販売可能期間ポリシー ([/info/shelflife](#)) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:
<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>
(<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供していません。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)