

Isobond[®] - R 75 N

化学名：ホルムアルデヒド-レゾルシノール縮合物の水溶液

CAS番号：24969-11-7

製品概要

Isobond[®] R-75 Nは、ポリエステル、ナイロン、レーヨン、アラミド等の有機繊維の処理に使用するレゾルシノール-ホルムアルデヒド-ラテックス(RFL)浸漬剤用縮合物の水溶液です。

これはレゾルシノールの代わりにRFL浸漬剤に使用され、Resinを順熟させる必要がなく、これはレゾルシノールを使用するときに必要です。Isobond[®] R - 50 NとR - 75 Nは、ノボラックタイプの樹脂であり、熱安定性があり、フリーホルムアルデヒドを含まず、保管中に重合しません。

用途

Isobond[®] R - 75 N樹脂は、タイヤコードやコンベヤベルトの補強布の処理におけるゴムから布への接着剤として使用されます。レーヨン、ナイロン、ポリエステル、アラミドの浸漬材に使用されます。

物質の定義

色：オレンジ - 赤色液体

固形分：74 - 76 %

pH：0.5 - 1.5

粘度（25°C時）：1600 - 2400 cps

取り扱い、貯蔵及び包装

Isobond® R-75 Nの処理と使用には十分な技術的および専門的な知識が必要です。安全データシートをご覧ください。現地の安全規定を遵守してください。あなたの国で制定されている法律、特に事故防止、職場衛生、特許権の遵守が必要です。

Isobond® R-75 Nは、密閉したオリジナルの容器に保管し、涼しく乾燥した場所で保管してください。最適な保管温度は20°Cから35°Cです。適切に保管された場合、最低でも6-12ヶ月以上安定しています。

標準パックサイズは1,000 kg(IBC)です。他の包装はリクエストに応じてご提供可能です。

法的情報

EU REACHの登録：適用外

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-07-14 / 7991



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>

(<https://jp.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n
[\(<https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>\)](https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)