

Isolan PTC-E

素材の定義

化学的特性: 水性脂肪族ポリウレタン、ポリエステル基盤

外観: 不透明なクリーミーホワイトの液体

固形分: 38.0 - 42.0 %

ブルックフィールド粘度 (25°C): 150 mPa.s

pH値: 約7.7

密度: 1.05g/cm³

用途

Isolan PTC-Eは、NMP/NEPフリーのポリエステル-PUDバインダーとして調製され、ファブリックや不織布の浸透やパイル結合に使用するために設計されています。また、Isolan PTC-Eは、トランスファコーティングやダイレクトコーティングプロセスの両方の（前処理）スキンとしても使用することができます。

- PUR、PVC、事前処理されたTPOフィルムとともに、天然および合成織物に対する強力な接着力を持つ。
- 合成織物やフィルムのクラフトフィニッシュ用のバインダーや浸透剤として優れた基盤を提供する。
- 乾いた感触を提供し、可塑剤の移行に対する効果的なバリアとなる。

その適用は、ロートグラビア、ワイヤーバー、浸煮、ロータリースクリーン、刃、またはリバースロールコーターなどの方法で達成可能です。選択された適用技術に応じて、流動性、湿潤性、消泡、流動性の調整が必要となる場合があります。

保管

最適な保管および取り扱い温度範囲は5°Cから30°Cです。製品は熱と霜から保護されなければならず、有効性を維持するために、容器は一度開けたら再ストックしてはなりません。適切に保管された場合、Isolan PTC-Eは当社の倉庫を出荷してから少なくとも12ヶ月は安定しています。

包装

Isolan PTC-EはIBC（各1000kg）とドラム缶（各210kg）で提供されています。最小オーダー数量は、各8つのドラム缶が2パレットまたは1つのIBCです。

規制情報

EU REACH登録: 該当せず

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件



Revision: 2023-09-20 / 20a0

当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)