

Isodur DA-L

材料定義

外観: 無色からわずかに濁った液体

溶液の**NCO**含量: $20.0 \pm 1\%$

粘度: $3,000 \pm 600 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ (23°C)

密度: 約 1.16 g/ml

単量体**HDI**: <0.10%

引火点: 215°C

用途

Isodur DA-LはPU水性樹脂用途、接着剤、塗料、コーティングに意図されています。

ポリウレタン、ポリビニルアセテート、ポリアクリレート、合成ゴム分散液などの水性ポリマー分散体の架橋剤として働きます。

架橋により、熱、水、可塑剤、溶剤に対する耐性が向上します。

使用情報

添加比率: 100pbw接着剤分散体に対して3-10%の重量

初期接着強度: 中程度

最終接着強度: 完璧

即時剥離強度: 中程度

最終剥離強度: 完璧

耐熱性: 良好

黄変/変色耐性: 完璧

耐油性: 良好

取り扱い、保管、および包装

Isodur DA-Lの加工と使用には、適切な技術的および専門的知識が必要です。

安全データシートを参照し、地元の安全規則を遵守してください。

Isodur DA-Lは、0〜30°Cの温度で密封された元の容器に保管する必要があります。

製品は高い湿気感受性を持っており、水と反応して二酸化炭素および不溶性尿素を形成し、密封容器内で危険な圧力が貯蔵される可能性があります。

常にしっかりと閉じて、湿気の侵入を防いでください。

適切に保管すれば、製品は最小でも6ヶ月間安定します。

Isodur DA-Lの利用可能なバックサイズ:

- 0.8kg アルミボトル
- 60 kg 金属缶
- 180 kg ドラム

規制情報

EU REACH登録: N/a

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2025-02-27 / 6e38



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](/info/shelflife)を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>

(<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)