

イソガードFHC

イソガードFHCは水性フッ素樹脂ポリマーエマルジョンです。例えば、テキスタイルや不織布に防水および防油性能を与えます。

材料定義

外観: 薄白色～淡黄色のエマルジョン

pH値: 2.1 - 6.0

固形分: 29.0 - 31.0 %

23°Cでの密度: 約 1.07 - 1.17 g/cm³

用途

イソガードFHCは、テキスタイルや不織布などの様々な材料に水と油の防水性能を提供するために設計された水性フッ素樹脂ポリマーエマルジョンです。これはC-6化学薬品に基づいています。

このフッ素樹脂ポリマーは、幅広い布地に対して水と油の防水性能を提供します。クロスリンカーと共に使用すると、イソガードFHCは高耐久性の製品に適しており、雨シャワーテスト（ブンデスマン）で優れた性能を発揮します。

イソガードFHCは優れた加工性を提供し、低用量でも高い効率を発揮します。これにより、使用者にとって使いやすく、さまざまな製造プロセスに簡単に組み込むことができます。

保管

最適な保管および取り扱い温度域は5 °Cから30 °Cです。製品は熱と霜から保護する必要があり、品質を維持するために開封後の容器は再びストックしないでください。適切に保管されたイソガードFHCは、出荷後少なくとも18カ月間安定しています。

パッケージング

イソガードFHCは、IBC（各1000kg）およびドラム（各200kg）で利用できます。最小注文量は、8つのドラムまたは1つのIBCが入った2つのパレットです。

規制情報

欧州REACH登録：該当なし

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件



Revision: 2023-09-25 / c2f2

当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 (</info/toc>) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](/info/shelflife) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc
(<https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)