

Isolan FR-PC

Isolan FR-PCは、難燃剤を含むエチレンビニルアセテート分散液に基づいています。

材料の定義

固形分：63 ± 2%

ブルックフィールド粘度 @25°C：6000 - 8000 mPa・s

pH値：7.5 ± 2

外観：白色

用途

Isolan FR-PCは、カーテンやブリーツブラインド、ローラーブラインドなどの家庭用テキスタイル向けのハロゲンフリーな難燃性ブラックアウトコンパウンドです。製品は以下のようにスクイージーを使用してテキスタイルにペーストとして塗布されます：

- Isolan FR-PCを使用した白いペーストコーティング層
- Isolan FR-ABを使用した黒いペーストコーティング層
- Isolan FR-PCを使用した白いペーストコーティング層

各コーティング層の後には、100-130°Cで乾燥させ（乾燥時間は層の厚さによります）カレンダーで冷間加工します。最後に、150°Cで凝縮させます。使用前に製品はよくかき混ぜる必要があります。

保管

Isolan FR-PCは、封を切らないオリジナルの容器でのみ運送及び保管すべきです。製品は霜から守られる必要があります。未開封のオリジナル容器で5-30°Cの温度で保管すれば、Isolan FR-PCの保存期間は少なくとも6か月となります。

包装

Isolan FR-PCは、IBC容器（それぞれ1000kg）とドラム缶（それぞれ210kg）で利用可能です。最小注文数量は、それぞれに8つのドラム缶を含む2つのパレットまたは1つのIBC容器です。

規制情報

EU REACH 登録済み：該当なし

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2024-04-19 / 676d



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)